

# Znakovni entiteti

- Neki znakovi, kao što je znak <, imaju posebno značenje u HTML-u, i zbog toga ne mogu da se koriste u tekstu. Da bi prikazali znak < u HTML-u, moramo da koristimo znakovni entitet:
- Znak **&** zatim **ime entiteta** (ili znak **#** i **broj entiteta**) i konačno znak ;
  - < se piše &lt; ili &#60; “lt” je ime, a 60 broj znaka <.
  - Imena entitata se pišu malim slovima!
  - Svi pretraživači prepoznaju sve brojeve entiteta, ali svi pretraživači ne prepoznaju sva imena entiteta

# Najčešće korišćeni znakovni entiteti

Znak	Opis	Ime entiteta	Broj entiteta
	razmak	&nbsp;	&#160;
<	Manje	&lt;	&#60;
>	Veće	&gt;	&#62;
&	Ampersend	&amp;	&#38;
“	Navodnik	&quot;	&#34;
‘	Apostrof	&apos;	&#39;
©	Copyright		&#169;
™	Trademark		&#153;
€	Euro		&#8364;

# Znakovni entiteti - primer

```
<html>
<body>
<p> Manje: 25 &#60; 26 </p>
<p> Vece: 26 &#62; 25 </p>
<p> Apersend: R&#38;B </p>
<p> Navodnik: &quot; &quot;</p>
<p> Apostrof: &#39; </p>
<p> Copyright: Elektronski fakultet&#169; 2008 </p>
<p> Trademark: Elektronski fakultet&#153; 2008 </p>
<p> Euro: 1&#8364; = 1.28 $ </p>
</body>
</html>
```




# Preformatirani tekst


- <pre> . . . </pre>
  - Omogućava prikazivanje teksta onako kako je napisan (zadržavaju se blanko znaci i novi redovi)

## HTML

	Pon	Uto	Sre	Cet	Pet
Matematika	x	x	x		x
-----					
Srpski	x		x	x	
-----					
Fizika		x		x	
-----					




Bez <pre>



# Defnisanje fonta preformatiranog teksta

```
<html>
<body>
<pre><font size="4" color="red">
    Pon | Uto | Sre | Cet | Pet
Matematika | X | X | X | X
-----
Srpski | X | X | X | X
-----
Fizika | | X | | X
</font></pre>
</body>
</html>
```



# Primena fizičkih stilova u preformatiranom tekstu

```
<html>
<body>
<pre><font size="4" color="red">
    | <b>Pon</b> | <b>Uto</b> | <b>Sre</b> | <b>Cet</b> | <b>Pet</b>
    |           |           |           |           |
<b>Matematika</b> |   X   |   X   |   X   |           |   X
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
<b>Srpski</b>     |       X   |           X   |   X   |
-----|-----|-----|-----|-----|
<b>Fizika</b>      |           |   X   |           |   X   |
</font></pre>
</body>
</html>
```



	Pon	Uto	Sre	Cet	Pet
Matematika	X	X	X		X
Srpski	X		X	X	
Fizika		X	X		X

# Blockquote - navođenje

```
<html>
<body>
<h1>Nikola Tesla</h1>
<p>Sledeći tekst je preuzet sa sr.wikipedia.org:</p>
<b><blockquote></blockquote></b>
```

Nikola Tesla (Smiljan, Austrijsko Carstvo, 10. jul 1856. / Njujork, SAD, 7. januar 1943) je jedan od najpoznatijih svetskih pronašlaca i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Rodjen je 10. jula 1856. u selu Smiljani kod Gospica (Austrijsko Carstvo, danas Hrvatska) u srpskoj porodici, a umro 7. januara 1943. u Njujorku, SAD.

```
</body>
</html>
```




## Nikola Tesla

Sledeći tekst je preuzet sa sr.wikipedia.org:

Nikola Tesla (Smiljan, Austrijsko Carstvo, 10. jul 1856. / Njujork, SAD, 7. januar 1943) je jedan od najpoznatijih svetskih pronašlaca i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Rodjen je 10. jula 1856. u selu Smiljani kod Gospica (Austrijsko Carstvo, danas Hrvatska) u srpskoj porodici, a umro 7. januara 1943. u Njujorku, SAD.

# Blockquote - dodatno "uvlačenje" teksta

```
<html>
<body>
<h1>Nikola Tesla</h1>
<p>Sledeci tekst je preuzet sa sr.wikipedia.org:</p>
<b><blockquote><blockquote><p>Nikola Tesla (Smiljan, Austrijsko Carstvo, 10.
jul 1856. / Njujork, SAD, 7. januar 1943) je jedan od najpoznatijih svetskih
pronalazaca i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Rodjen je
10. jula 1856. u selu Smiljani kod Gospica (Austrijsko Carstvo, danas
Hrvatska) u srpskoj porodici, a umro 7. januara 1943. u Njujorku,
SAD.</p></blockquote></blockquote>
</body>
</html>
```




# Podešavanje margina dokumenta

- Koriste se atributi taga **body**:
- Internet Explorer:  
`<body leftmargin=... topmargin=... >`
- Netscape Navigator:  
`<body marginwidth=... marginheight=... >`
- Univerzalno podešavanje:  
`<body leftmargin=... topmargin=... marginwidth=... marginheight=... >`
- Veličina margine se navodi u pikselima:  
`<body leftmargin= "100" topmargin= "50" >`  
`<body marginwidth = "100" marginwidth = "50" >`

# Podešavanje margina dokumenta

## - primer -



```
<html>
<head>
<title>Nestandardne margine</title>
</head>
<body leftmargin="100" topmargin="50"
marginwidth="100" marginheight="50">
<p>U ovom dokumentu postavljene su
margine u iznosu od 100 piksela za levu i
desnu i 50 piksela za gornju i donju
marginu</p>
</body>
</html>
```





# HTML liste

- <ul> - nenumerisana lista
- <ol> - numerisana lista
- <li> - element liste

Elementi liste mogu biti:  
paragrafi, novi red, slike, nove  
liste, ...




# HTML liste



# Definisanje fonta liste

```
<html>
<body>
<h4>Numerisana lista:</h4>
<font size=3 color="green"> <ol>
<li>Matematika</li>
<li>Fizika</li>
<li>Hemija</li>
</ol></font>
</body>
</html>
```



# Stilovi numerisanih listi

- Atribut **type** taga **ol**:

<ol type="A"> - numeracija velikim slovima

<ol type="a"> - numeracija malim slovima


<ol type="I"> - numeracija rimskim brojevima

<ol type="i"> - numeracija malim rimskim brojvima

<ol type="1"> - normalna numeracija (podrazumevano)

```
<html><body>
<ol type="A">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ol>
<ol type="a">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ol>
<ol type="I">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ol>
<ol type="i">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ol>
<ol type="1">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ol>
</body></html>
```


# Stilovi listi



# Promena početnog znaka liste - atribut **start** taga ol -

- **<ol start="3">** - lista počinje od 3., C., c., IV. ili iv.

```
<html><body>
<p>Obavezni predmeti:</p>
<ol>
<li>Matematika</li>
<li>Fizika</li>
<li>Hemija</li>
</ol>
<p>Izborni predmeti:</p>
<ol start="4">
<li>Biologija</li>
<li>Geografija</li>
<li>Likovno</li>
</ol>
</body></html>
```




# Promena početnog znaka liste - atribut **value** taga **li** -

```
<html><body>
<p>Obavezni predmeti:</p>
<ol>
<li>Matematika</li>
<li>Fizika</li>
<li>Hemija</li>
</ol>
<p>Izborni predmeti:</p>
<ol start="4">
<li>Bilogija</li>
<li>Geografija</li>
<li>Likovno</li>
</ol>
</body></html>
```

```
<html><body>
<p>Obavezni predmeti:</p>
<ol>
<li>Matematika</li>
<li>Fizika</li>
<li>Hemija</li>
</ol>
<p>Izborni predmeti:</p>
<ol>
<li value="4">Bilogija</li>
<li>Geografija</li>
<li>Likovno</li>
</ol>
</body></html>
```


Isti efekat



# Stilovi nenumerisanih listi

## - atribut **type** taga ul -


- <ul type="square"> - kvadrat
- <ul type="circle"> - krug
- <ul type="disc"> - disk



```
<html><body>
<ul type="square">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ul>
<ul type="circle">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ul>
<ul type="disc">
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ul>
<ul>
<li>Jabuka</li>
<li>Kruska</li>
<li>Breskva</li></ul>
</body></html>
```

# Ugnježdene liste - lista u listi

```
<html><body>
<h4>Ugnjezdena lista:</h4>
<ol>
    <li>Kafa</li>
    <li>Caj
        <ul>
            <li>Crni caj</li>
            <li>Zeleni caj
                <ul>
                    <li>Kineski</li>
                    <li>Engleski</li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </li>
    <li>Mleko</li>
</ol>
</body></html>
```



# Lista definicija

## - tagovi **dl**, **dt** i **dd** -

**<dl>** ... **</dl>** - definiše listu definicija

**<dt>** ... **</dt>** - definiše pojam

**<dd>** ... **</dd>** - definiše definiciju pojma

```
<html>
<body>
<h4>Lista definicija:</h4>
<dl>
<dt>Kafa</dt>
    <dd>Crni topli napitak</dd>
<dt>Mleko</dt>
    <dd>Beli hladni napitak</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

