
MEHANIKA I (STATIKA): Uputstvo za izradu Prvog grafičkog rada

1. Prvi grafički rad se radi jednostrano i ručno (uspravnim ili kosim tehničkim pismom), na bezlinijskim A4 papirima, grafitnom olovkom. Kompletiran grafički rad ulaže se u bezlinijski dvolist.
2. Prvi grafički rad predaje se u beloj fascikli, sa izgledom prednje strane datim na Sl. 1 (za okvirne linije i tekst koristiti tuš).
3. Izgled prednje strane dvolista za ulaganje grafičkih radova, dat je na Sl. 1 (radi se grafitnom olovkom).
4. Izgled prve, druge, treće i ostalih stranica, dat je na Sl. 2, Sl. 3 i Sl. 4 (na prvoj stranici je tekst zadatka, a na drugoj i ostalim stranicama je rešenje zadatka).

NAPOMENE:


1. Numeracija stranica (donji desni ugao) povezana je sa zadatkom.
ZADATAK 1: 1-1, 1-2, 1-3, ...
ZADATAK 2: 2-1, 2-2, 2-3, ...
ZADATAK 3: 3-1, 3-2, 3-3, ...
2. Slike nacrtati korišćenjem pribora (trouglova, šestara i krivuljara).




Sl. 1 Izgled prednje strane bele fascikle




Sl. 1 Izgled prednje strane dvolista grafičkog rada



Sl. 2 Izgled prve numerisane stranice grafičkog rada



Sl. 3 Izgled druge numerisane stranice grafičkog rada



Sl. 4 Izgled treće i ostalih numerisanih stranica grafičkog rada